



WIR online Shopping

MIT 100 % WIR



be quiet! PC-Gehäuse Pure Base 500, Unterstützte Mainboards: ATX



✓ Mehr als 10 Stück an Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

CHW **117.00**

Wechselbare Top-Cover für leise und performante Systeme

- Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 140mm Lüfter
- Dämmmatten an der Front
- den Seiten sowie dem regulären Top-Cover
- Grosszügiger Innenraum für High-End Grafikkarten und große Kühler
- Zahlreiche Möglichkeiten um bis zu fünf SSDs zu installieren
- PSU-Cover und Kabelmanagement-Optionen bieten ein

Hersteller

[be quiet!](#)

Beschreibung

be quiet! PC-Gehäuse Pure Base 500, Unterstützte Mainboards: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Detailfarbe: Weiss, Anzahl Lüfterplätze: 6, Sichtfenster: Nein, Netzteil vorinstalliert: Nein

Zubehör

SSD (7 )



2.5-SSD, 1000 GB, SATA III (6Gb/s) AHCI, Bauhöhe: 7 mm, 540 MB/s Lesen, 500 MB/s Schreiben, Micron 3D NAND Flashspeicher""

CHW **134.00**



2.5-SSD, 1000 GB, SATA III (6Gb/s) AHCI, Speziell für das Caching in NAS-Systemen optimiert, Hohe Haltbarkeit unter anspruchsvollen Lese-/Schreiblasten für zuverlässigen 24/7-Dauerbetrieb, Verringert Latenz und steigert die Leistungsfähigkeit, Ideal für OLTP-Datenbanken,

CHW **163.00**

Multi-User-Umgebungen, Foto-Rending, 4K- und 8K-Videobearbeitung und vieles



2.5-SSD, 1000 GB, SATA III (6Gb/s) , Bauhöhe: 7 mm, Speicherverschlüsselung: 256-Bit-AES, Lesen: bis zu 560 MB/s, Schreiben: bis zu 510 MB/s, SLC-Cache für dynamische Schreibbeschleunigung, Inkl. Cloning-Software von Acronis, 9.5 mm-Abstandshalter und Einbauanweisungen""

CHW **179.00**



Gehäuselüfter (10)



Lüfterdimension: 140 mm, Anschluss: 4-Pin (PWM), Drehzahl Lüfter min.: 650 rpm, Drehzahl Lüfter max.: 1400 rpm""

CHW **28.00**



Lüfterdimension: 140 mm, Drehzahl max.: 1300 rpm, Luftmenge max.: 87.5 m3/h, Anschluss: 4-Pin (PWM), 16 unabhängige RGB-LEDs für lebendige visuelle Effekte""

CHW **63.00**



Lüfterdimension: 140 mm, Drehzahl max.: 1300 rpm, Luftmenge max.: 87.5 m3/h, Anschluss: 4-Pin (PWM), 16 unabhängige RGB-LEDs für lebendige visuelle Effekte, 2er-Kit inklusive RGB-Lichtnabe und Corsair Lightning Node PRO""

CHW **142.00**



PC-Mainboards (5)



AM4 Sockel mit B550 Chipsatz und ATX Formfaktor, 1x PCI-Express 3.0 x16/1x PCI-Express 4.0 x16/3x PCI-Express 3.0 x1, Arbeitsspeicher: DIMM DDR4 (bis zu 128 GB 4600 MHz) Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4, WLAN: Nein, RJ-45 Anschlüsse: 1, RJ-45 Geschwindigkeit: 1 Gbit/s, SATA-III Anschlüsse: 6 M.2 Anschlüsse: 2""

CHW **237.00**



AM4-Prozessorsockel für AMD Ryzen Prozessoren, 1x PCI-Express 3.0 x16, 1x PCI-Express 2.0 x16, 3x PCI-Express 2.0 x1, Unterstützt bis zu 64 GB Dual Channel-DDR4 3200MHz (OC) Arbeitsspeicher, Ultraschnelle Konnektivität: Höchste Flexibilität durch USB 3.1 Gen 2 und natives M.2, ASUS Aura Sync Header: Onboard-Anschluss für RGB-LED-Streifen, 5X Protec

CHW **152.00**



Unterstützt AMD AM4 Sockel Ryzen 3000, 4000 G-Series und 5000 Series Desktop Prozessoren, Unterstützt DDR4 4733+ (OC), Anschlüsse: 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1, Grafik: HDMI, DisplayPort, USB: 8 x USB 3.2 Gen1 (4 vorne, 4 hinten), 6 x USB 2.0 (4 vorne, 2

CHW **159.00**

hinten), 4 x SATA3, 1 x Hyper M.2(PCIe Gen4 x4),
1 x M.2(PCIe Gen3 x2 &



Weiteres Zubehör Gehäuse (9)



Einfache Installation mit Magneten, Kompatibel mit 120-mm-Lüftern, Befestigung an Gehäuse und Netzteilen, Ultrafeinporiger Filter bietet ausgezeichnete Staubreduzierung, Farbe: weiss""

CHW **12.00**



Menge: 70 Stück pro Tüte, Selbstklebend (3M Klebepad), Form: rund, Durchmesser: ca. 8 mm, Höhe: ca. 3 mm, Vibrationsschutz, Kratzschutz, Geräuschreduzierung, Farbe: schwarz""

CHW **9.00**



Menge: 100 Stück pro Tüte, Selbstklebend (3M Klebepad), Form: rund, Durchmesser: ca. 5 mm, Höhe: ca. 2 mm , Vibrationsschutz, Kratzschutz, Geräuschreduzierung, Farbe: schwarz""

CHW **9.00**



Weiteres Zubehör HDD/SSD



M.2 SSD Kühler, Geräuscharmer 20 mm Lüfter, Reduziert die SSD Temperatur um bis zu 25%, Aus hochwertigem Aluminium, Für M.2 SSD der Grösse 22x 80 mm""

CHW **23.00**



Netzteil (4)



Netzteil Nennleistung: 650 W, Kühlungstyp: Aktiv (mit Lüfter), Kabelmanagement: Voll-modular, 80 PLUS Zertifikat: 80 PLUS Gold, Netzteil Formfaktor: ATX""

CHW **271.00**



Netzteil Nennleistung: 1250 W, Kühlungstyp: Aktiv (mit Lüfter), Kabelmanagement: Netzteil Kabelstrang: Voll-modular, 80 PLUS Zertifikat: 80 PLUS Gold, Netzteil Formfaktor: ATX, LLC Half-Bridge Spannungswandler mit DC-to-DC Technologie""

CHW **334.00**



Netzteil Nennleistung: 1050 W, Kühlungstyp: Aktiv (mit Lüfter), Kabelmanagement: Netzteil Kabelstrang: Voll-modular, 80 PLUS Zertifikat: 80 PLUS Gold, Netzteil Formfaktor: ATX, LLC Half-Bridge Spannungswandler mit DC-to-DC Technologie""

CHW **310.00**



HDD



3.5-Festplatte, 1 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 rpm, Ideal für Desktop-Speicher, All-in-One-Speicher, Home-Server und Direct Attached Storage, 64 MB Multisegmented Cache""

CHW **109.00**





Für die Verwendung in Desktop- und Komplett-PCs geeignet, IntelliSeek berechnet optimale Suchgeschwindigkeit, 64 MB Cache reduziert Engpässe beim Datendurchsatz, Inkl. Acronis True Image WD Edition (Download via Herstellerseite)""

CHW **98.00**



3.5-Festplatte, 1 TB, SATA III (6Gb/s), 7200 rpm, Anwendungsbereich: Desktop-PC, Cabled: Nein, , Bulk-Version""

CHW **94.00**

