



PureTools HDMI Extender PT-HDBT-200 HDMI HDBaseT mit VLC Set



✓ Lagerbestand: weniger als 5 Stück an Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

CHW **556.00**

Anschluss Seite A: RJ45"

Hersteller

PureTools

Beschreibung

PureTools HDMI Extender PT-HDBT-200 HDMI HDBaseT mit VLC Set, Übertragungsart: HDBaseT, Anschluss Seite A: HDMI, RJ45, Anschluss Seite B: HDMI, RJ45

Zubehör

Zubehör AV Signalmanagement (7)



1.5 Meter langes Steuerkabel zur Kontrolle von RS232-fähigen Geräten, 9-pin D-Type (D-Sub) auf 3-pin Phoenix Schraubklemme, Variable DIP-Switch Belegung von Tx, Rx und GND am Phoenix Ausgang, Zur geräte- und herstellerspezifischen Konfiguration des RS232 Signals, Kompatibel mit Luxi, PureTools, mediahub und vielen weiteren Marken""

CHW **12.00**



Ersatznetzteil für verschiedene PureTools Produkte, 12V, 2A, 24W""

CHW **32.00**



Rack Befestigungslösung für 12x Slim Extender - 5HE / 5RU, Kompatibel mit: PT-HDBT-200, PT-

CHW **357.00**

HDBT-702-TX, PT-HDBT-702-RX, PT-HDBT-701-RXAD""



Video Switcher und Matrix



Umschaltung von 4 HDBaseT Signalen auf 1 HDMI oder 1 HDBaseT Ausgang, Unterstützt Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz, Übertragung von AV Signalen via HDBaseT bis zu 40m (4K), 70m (1080p), CEC Pass-Through inkl. PoC Unterstützung, Steuerung durch GUI, TCP/IP, RS232 & CEC, akzeptiert TX "Switch" / "Wake" Befehle, Firmware-Upgrades über USB-A Anschluss

CHW **910.00**



Matrixumschaltung von 2 HDMI und HDBaseT Signalen auf 2 gespiegelte HDMI und HDBaseT Ausgänge, Unterstützt 18Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz inkl. HDR und Dolby Vision, 4K auf 1080p Downscaler, Auto Sense: HDMI 5V (HPD) oder aktiver Videostream (TMDS switching), PoH konform, D/A Audioauskopplung, Audioformate bis 7.1, Steuerung via web-

CHW
1'991.00



Übertragung von HDMI und VGA via HDBaseT bis zu 40m (4K), 70m (1080p), Unterstützt Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz, VGA Video-Scaler bis zu WUXGA inkl. Audio und Auto-Sense-Funktion, EDID-Management, bidirektionales PoC, Pass-Through für IR, CEC und RS232, Wandanschlussfeld für Montage in einer 2-fach Unterputzdose""

CHW **730.00**



AV-Extender



Anschluss Seite A: 3.5 mm Klinke"

CHW **291.00**



Anschluss Seite A: 3.5 mm Klinke"

CHW **253.00**



Anschluss Seite A: RJ45"

CHW **281.00**



Patchkabel (16)



Cat.6a mit bis zu 500 MHz für 10 GBase-T Ethernet und HDBaseT, Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Hochreine Kupferlitzen, S/FTP Schirmung, AWG26, Halogenfreier (LSZH) Mantel aus PE, geringe Rauchentwicklung im Brandfall""

CHW **103.00**



Cat.6a mit bis zu 500 MHz für 10 GBase-T Ethernet und HDBaseT, Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Hochreine Kupferlitzen, S/FTP Schirmung, AWG26,

CHW **61.00**

Halogenfreier (LSZH) Mantel aus PE, geringe Rauchentwicklung im Brandfall""



Cat.6a mit bis zu 500 MHz für 10 GBase-T Ethernet und HDBaseT, Vergoldete Präzisions-Steckkontakte, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Hochreine Kupferlitzen, S/FTP Schirmung, AWG26, Halogenfreier (LSZH) Mantel aus PE, geringe Rauchentwicklung im Brandfall""

CHW **12.00**

