

WIR online Shopping

MIT 100 % WIR



DeLock Audio Extraktor HDMI 5.1 4K, 60Hz, Eingänge: HDMI



✓ Mehr als 10 Stück an Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

CHW **70.00**

Eingang: 1x HDMI-A 19 Pin Stecker

- 1x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
- Ausgang: 1x HDMI-A 19 Pin Buchse
- 1x3
- 5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
- 1x TOSLINK Buchse S/PDIF
- High Speed HDMI
- 3D und HDCP 1.4 / HDCP 2.2
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate: LPCM
- · Dolby Digital
- DTS Audio
- HDM

Hersteller

DeLock

Beschreibung

Delock Audio Extraktor HDMI 5.1 4K, 60Hz, Eingänge: HDMI, Ausgänge: HDMI, 3.5 mm Klinke, Toslink, S/PDIF

Zubehör

Video-Kabel (9 🛋)



HDMI 2.0 konform, Unterstützt Auflösungen bis 2160p mit 60 Hz, Mit Ethernet-Kanal und Audio Return Channel, 3-fach abgeschirmt, Kabellänge: 5 m""





<i>></i>	HDMI 2.0 konform, Unterstützt Auflösungen bis 2160p mit 60 Hz, Mit Ethernet-Kanal und Audio Return Channel, 3-fach abgeschirmt, Kabellänge: 2 m""	CHW 14.00
<i>></i>	HDMI 1.4, Unterstützt Auflösungen bis 2160p mit 30 HzMax. Übertragungsrate 10.2 Gbps, Mit Ethernet-Kanal und Audio Return Channel, 3-fach abgeschirmt, Kabellänge: 3 m""	CHW 19.00
Audio-Kabel (9 ♣)		
6	24-Karat vergoldete Kontakte, Geringer Brechungsfaktor auf der Lichtleiterstrecke, Hohe Lichtausbeute, Robuster Kunststoffmantel, Inklusive LWL-Klinken-Adapter, Detailfarbe: Schwarz""	CHW 75.00
Ħ	Toslink-Stecker, Toslink auf Toslink, Länge: 3 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Detailfarbe: Schwarz"" ✓	CHW 15.00
ζ.	Toslink-Stecker, Toslink auf Toslink, Länge: 3 m, Kabeltyp: Anschlusskabel, Detailfarbe: Schwarz"" ✓	CHW 10.00

Date added: 2021-04-22 08:54:04 / SID: 2688993 / DID: 745468