WIR 100
WIR online Shopping
MIT 100 % WIR
25 Jahre ZIRKON AG

Asus Mainboard PRIME B550M-A, Arbeitsspeicher Bauform: DIMM

Lagerbestand: weniger als 5 Stück an Lager: Lieferzeit 1-2 Tage

CHW **203.00**

Eingebauter AMD AM4-Sockel für 3. Generation von AMD Ryzen™ Prozessoren

- 1x PCI-Express 4.0 x16
- 2x PCI-Express 3.0 x1
- 4 x DIMM
- Max. 128GB
- DDR4 bis max. 4600(O.C) MHz Un-buffered Memory *
- Anschlüsse: 1 x D-Sub
- 1 x DVI-D
- 1 x HDMI 2.1(4K@60HZ)
- Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet
- 6x USB-Anschlüsse hinten
- 6x vorne""

Hersteller	Asus

Beschreibung

ASUS Mainboard PRIME B550M-A, Arbeitsspeicher Bauform: DIMM, Arbeitsspeicher-Typ: DDR4, RJ-45 Anschlüsse: 1, PCI Steckplätze: 0x PCI, PCI-Express Steckplätze: 2x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 4.0 x16, Unterstützt CPU-Grafik: Ja

Zubehör

CPUs

Sockel AM4 - für Mainboards mit X570 / X470 / X370 / B550 / B450 / B350 / A520 Chipsatz, 6 Kerne, Taktrate von 3.6 GHz Maximale Taktfrequenz: 4.2 GHz, Entwickelt für Gamer,

CHW **173.00**

Kreative und PC-Enthusiasten, Die maximale Arbeitsspeicher Geschwindigkeit liegt bei 3200 MHz, Cache: 16 MB, AMD Wraith Spire Standardkühler für hervorragende Kühlleistung (ohne

✔

Patchkabel *(9 ⏏)*

Nur 3.8 mm rundes flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG34 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 7 Meter""

CHW **17.00**

✔

Nur 1.85 mm flaches und 6.1 mm breites flexibles Patchkabel mit schmaler Tülle, Optimal für die Anwendung in hoch verdichteten Racks und für VoIP-Anwendungen, 1/2.5/5/10Gbps Ethernet, 100% Kupferlitzen, AWG32 Leiterstärke, Längenaufdruck an beiden Enden am Stecker, PoE und PoE+ tauglich bis 10 Meter""

CHW **15.00**

✔

3 mal dünner als normales Patchkabel, Ideal für überfüllte Serverschränke oder die Notebooktasche, Kategorie 6: geeignet für Gigabit Ethernet, Unterstützt Power Over Ethernet (PoE), Mantel aus PVC, Längenaufdruck an beiden Enden""

CHW **13.00**

✔

Kühler für CPU *(6 ⏏)*

Premium Black Top Cover aus Aluminium, Doppelturmkühlkörper bieten die doppelte Oberfläche für eine bessere Kühlung, 6 Heatpipes mit vernickeltem Sockeln, Zwei SickleFlow 140mm Lüfter, Zusätzlicher 120 mm Lüfter für RAM Clearance, Effizienter und leiser CPU-Kühler mit einfachen Montagesystem""

CHW **157.00**

✔

Für AM4/AM5-Prozessorsockel, Kühlungstyp: Aktiv (mit Lüfter), Dimensionen (HxBxL): 158.5 mm x 133 mm x , Drehzahl Lüfter max.: 1800 rpm, Einfache Installation und nahezu unbegrenzter Platz, Wird mit einer Wärmepaste ausgeliefert""

CHW **42.00**

✔

Für AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5/FM1/FM2/FM2+/LGA 1150/LGA 1151/LGA 1155/LGA 1156/LGA 1200/LGA 1700/LGA 2011/LGA 2011 R3/LGA 2066-Prozessorsockel, NF-A12 x 15 Slim-120 mm Premium-Lüfter, Flexible Montage des Lüfters oberhalb oder unterhalb der Kühlrippen, PWM

CHW **114.00**

Unterstützung und Low-Noise Adapter, Inklusive Wärmeleitpaste und Montagematerial, Geräuschen

✔

Date added: 2020-06-18 08:28:59 / SID: 2351875 / DID: 1077186